

Cot no 2
Vas 8 A3

Cot N°2





INRA Collection Vassal-Montpellier

327Mtp8

Cot no 2
Vas 8 A3
327Mtp8

Cot no 2
8 A3





Désignation : Cot n° 2

Clos Planche 8 Côté A N° 2

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité : 27.9.56

1 - 2

2 - 0

3 - 0

4 - 5

5 - 5

(Pn: 2)

1 époque

Désignation : Cot n° 2

Clos Planche 8 Côté A N° 3

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 26.8.57

1 - 5

2 - 5

3 - 1

4 - 5

5 - 5

(Pn: 0)

2 époque

~~M-lw 8-1958 Pa: 0~~

(M-lw 11-9-1958 Pa: 0)

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Charge :

s. 1A

2 8

3 2

4 3

5 3

Désignation : Cot n° 2

Clos Planche 8 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité : 4 18.8.59

Charge :

s. 1 4

2 0

3 0

4 0

5 0

(Pn: 0)

Cot H² 2

Côte

S A 3

~~I~~ 263.56 D

cot $m^0 = 2$

Côté

8 A 3

I e

D 69-3-57

Année 1958.

Cot n° 2

N° Planche Côté 8A3

	Nombre total	D A T E S							
		10.3	15.3	19/3	21.3	26/3	29.3	1-4	
1	8	0	0	1	1	1	3	4	
2	10	0	0	1	1	3	5	8.x	
3	6	1	1	2	2	3	4	5.x	
4	8	1	1	1	1	3	6	8.x	
5	8	0	0	0	0	2	3	3	

D e 30-3-58
III^e

Cot n° 2

Année 1959

N° Planche 8A3 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		10.3	13.3						
1	10	1	5	6					
2	10	4	6						
3	8	1	4						
4	10	3	6						
5	10	3	5						

D e 13-3-59

Année 1960

N° Côté N° 2

Planche 8 A 3

Côté

		Nombre			D A T E S				
		Total	12.3	14.3	19/3				
1	8	1	1	2					
2	8	1	2	7 x					
3	6	0	2	2					
4	6	1	1	5 x					
5	8	2	2	4 x					
					De 18-3-60				

3.5.54

Désignation : Cor n°2

VASSAL Planche 8 Côté 4 N° 3 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9)
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ~~(7)~~ ¹²⁸ - en gouttière (8) - autres (9) ^{révolutes}
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Truel

Désignation : *Cot A: 2*

VASSAL Planche *8* Côté *H* N° *3* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres *(9)* ^{*2 et 3¹⁷ résolutes*}
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
Duveteuses
29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BKoch
17. 5. 56

N° ordre

Désignation : *Cot n° 2*

VASSAL Planche *8* côté *A* N° *3* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - *dessus aranéeux* à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées *3* - à noeuds colorés *4* - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - ~~partiellement~~ *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

R. Sahuc .28.5.54

F

Désignation : Cot no 2

VASSAL Planche 8 côté A N°3 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Travel 18-6-54

N° ordre

Désignation *Cor n° 82*

VASSAL planche 8 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- *Les Lobes* Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) -
- Surface: unie 1 - ondulée (2) - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (X) - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26-7-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 8 côté 11 N° 3 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BReck
30.8.56

N° d'ordre

Désignation

Cot. n° 2.

VASSAL planche 8 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

Photo.

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)
- à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

Photo.

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

handir 26-8-55

Cot n: e

Y A 3

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .6.-.8. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

6.6.6

N° d'ordre : 032708 . . . N° dossier :
 Désignation: Car. no 2.
 Origine :
 Emplacement: EM Vas. 8 A 3 . Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - ~~K~~ - 3
- 2 - L₁/L 1 - ~~1~~ - 3
- 3 - L₂/L 1 - 2
- 4 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 9 - Dents : forme 1 - 2 - 3
- 10 - Dents : Méd./B. ~~1~~ - 2 - 3
- 11 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3
- 13 - orbiculaire

Tuel 54

N° ordre 032708 N° dossier
Désignation Cat no 2
Origine
Emplacement: E.M. Vas 8.A.3 Vign.

	H
	Ph

Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8